



2012

CATALOGUE



NOT VALID FOR GERMANY



OFFICIAL FSA PARTNERS



ŠKODA



ROAD

TEAM	BIKE	FSA					Vision	
		HANDLEBAR	STEM	CRANKSET	BRAKES	SEATPOST	WHEELS	HANDLEBAR
DE ROSA-FLAMINIA	DE ROSA	x	x			x		x
LIQUIGAS-CANNONDALE	CANNONDALE	x	x			x		x
ANDRONI GIOCATTOLI	BIANCHI	x	x	x	x	x		x
EUSKALTEL-EUSKADI	ORBEA	x	x					x
KATUSHA	FOCUS	x	x			x	x	x
PRO TEAM ASTANA	SPECIALIZED	x	x					x
EUROPCAR	COLNAGO	x	x					x
SAXO BANK SUNGARD	SPECIALIZED	x	x			x		x
QUICK STEP	EDDY MERCKX	x	x			x		x
CAJA RURAL	BH	x	x	x	x	x		x
ORA HOTELS - CARRERA	CARRERA	x	x	x	x	x		x
TEAM EXERGY	FELT	x	x	x			x	x
SAUR SOJASUN	TIME	x	x					
AMORE E VITA	DYNATEK			x				
LAMPRE-ISD	WILIER	x	x			x		
ITALIAN TRACK FEDERATION	PINARELLO	x	x	x		x	x	x

MTB

TEAM	BIKE	FSA					gravity	
		HANDLEBAR	STEM	CRANKSET	WHEELS	SEATPOST	HEADSETS	
CANNONDALE FACTORY RACING	CANNONDALE	x	x					
X-ACTIVE TEAM-BIANCHI	BIANCHI	x	x	x		x	x	
GIANT ITALIA	GIANT			x		x		
TORREVILLA MTB	TREK	x	x	x	x	x		
FULLDYNAMIX	FULLDYNAMIX	x	x	x		x	x	
ORBEA	ORBEA	x	x					
NORCO FACTORY	NORCO	x	x				x	x
ROCKY MAXXIS	ROCKY MOUNTAIN						x	
KONA CLUMP	KONA						x	
KONA MTB	KONA	x	x			x	x	
JAMIS	JAMIS	x	x	x		x	x	
MARIN FACTORY	MARIN	x	x	x		x	x	
KENDA	FELT	x	x			x	x	

CYCLOCROSS

TEAM	BIKE	FSA					
		HANDLEBAR	STEM	CRANKSET	WHEELS	SEATPOST	HEADSETS
KONA CYCLOCROSS	KONA		x	x	x		x
REDLINE CYCLOCROSS	REDLINE		x	x	x		x
CYCLOCROSS WORLD	CANNONDALE						x
RIDLEY FSA CROSS	RIDLEY		x	x	x	x	x



2011

GIRO D'ITALIA



INDEX

ROAD SERIES

K-FORCE	04
SL-K	08
TEAM ISSUE	12
ENERGY	13
GOSSAMER	14
OMEGA	15

MTB SERIES

K-FORCE	16
SL-K	18
AFTERBURNER	20
V-DRIVE	22
COMET	23

CHAIN	24
CORK HANDLEBAR TAPE	25
VARIUS ADJUSTABLE	25
HEADSETS	26
CLOTHES	30



UPDATE

€ 752,00

K-FORCE LIGHT BB30



With BB-OS8200
Ceramic



DESCRIPTION & MATERIALS

- Hollow Carbon arms with UD Finish
 - Ceramic BB30 bearings
- SIZES**
- Length - L170mm, L172.5mm, L175mm
 - Teeth Combination: 53/39
 - Available for New 10 and 11 speed systems

FINISH

- UD Carbon finish

CRANK WEIGHT

- 612 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivelle cave in carbonio con finitura UD
- Cuscinetti BB30 ceramici

MISURE

- Lunghezze - L170mm, L172.5mm, L175mm
- Dentature 53/39
- Disponibile per in nuovi gruppi 10 e 11 velocità

FINITURA

- Carbonio UD

PESO PEDIVELLA

- 613 g

ALSO AVAILABLE IN:



UPDATE

€ 752,00

K-FORCE LIGHT COMPACT BB30



With BB-OS8200
Ceramic



SIZES

- Length - L170mm, L172.5mm, L175mm
- Teeth Combination: 50/34
- Available for New 10 and 11 speed systems

FINISH

- UD Carbon finish

CRANK WEIGHT

- 553 grams

MISURE

- Lunghezze - L170mm, L172.5mm, L175mm
- Dentature 50/34
- Disponibile per in nuovi gruppi 10 e 11 velocità

FINITURA

- Carbonio UD

PESO PEDIVELLA

- 553 g

ALSO AVAILABLE IN:



ALSO AVAILABLE IN
NEW ERGO VERSION

€ 305,00

UPDATE

K-FORCE COMPACT

DESCRIPTION & MATERIALS

- Continuous UD carbon/Kevlar composite construction
- Wide 110mm center section for clip-ons and accessories

SIZES

- Ø31.8mm x W400, 420, 440mm(c-c)

FINISH

- UD Carbon finish

WEIGHT

- 210 grams (400mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Composito in fibra di carbonio e kevlar
- Sezione centrale di 110mm compatibile con montaggio clip-on e accessori

MISURE

- Ø31.8mm x L400, 420, 440mm(c-c)

FINITURA

- Carbonio UD

PESO

- 210 g (400mm)



€ 632,00

PLASMA INTEGRATED COMPACT

DESCRIPTION & MATERIALS

• Continuous carbon/Kevlar monocoque construction with reinforced textured clamping areas.

SIZES

- L100mm x W400, 420mm (c-c)
- L110mm x W420mm(c-c)
- L120mm x W420, 440mm(c-c)
- L130mm x W440mm(c-c)

FINISH

- 3K carbon weave

WEIGHT

- 370 grams (L100mm x W420mm)



ALSO AVAILABLE IN WHITE VERSION

DESCRIZIONE & MATERIALI

• Monoscocca in carbonio/kevlar e rinforzato nella zona dell'attacco manubrio

MISURE

- L100mm x W400, 420mm (c-c)
- L110mm x W420mm(c-c)
- L120mm x W420, 440mm(c-c)
- L130mm x W440mm(c-c)

FINITURA


- Carbonio 3K

PESO

- 370 grammi (L100mm x W420mm)



Control Center for Plasma Integrated Compact EE062



€ 289,00

K-WING COMPACT

DESCRIPTION & MATERIALS

• Continuous carbon/Kevlar composite construction
• Internal cable routing

SIZES

- Ø31.8mm x W360, 380, 400, 420, 440mm(c-c)

FINISH

- 3K carbon weave

WEIGHT

- 247 grams (420mm)



Control Center for Plasma Integrated Compact EE029



€ 305,00

ALSO AVAILABLE IN WHITE VERSION

DESCRIZIONE & MATERIALI

• Manubrio realizzato interamente in composto di Carbonio/Kevlar
• Passaggio cavi interno

MISURE

- Ø31.8mm x W360, 380, 400, 420, 440mm(c-c)

FINITURA

- Carbonio 3K

PESO

- 247 g

€ 299,00

UPDATE

K-FORCE LIGHT

DESCRIPTION & MATERIALS

- Monocoque Carbon body
- Carbon faceplate

SIZES

- -6° x L100, 110,120, 130mm
- Ø31.8mm fork clamp diameter (Ø28.6mm with included shim)
- Ø31.8mm handlebar clamp diameter
- 40mm fork clamp stack height

FINISH

- UD Carbon finish

WEIGHT

- 149 grams (110mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Corpo in carbonio monoscocca
- Frontalino in carbonio

MISURE

- -6° x L100, 110,120, 130mm
- Ø31.8mm morsetto forcella (Ø28.6mm with il riduttore incluso)
- Ø31.8mm morsetto manubrio
- altezza morsetto forcella 40mm

FINITURA

- Carbonio UD

PESO

- 149 g (110mm)





€ 202,00

OS-99 CSI



DESCRIPTION & MATERIALS

- 3D Forged and CNC machined from AL2014
- 3K carbon weave skin applied through CSI process

SIZES

- ±6° x L80, 90, 100, 110, 120, 130mm
- Ø31.8mm handlebar clamp
- 41mm fork clamp stack height

FINISH

- 3K Carbon weave

WEIGHT

- 122 grams (110mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- In AL2014 Forgiato 3D e finito a CNC
- Strato in carboni 3K applicato mediante tecnologia CSI

MISURE

- - 6° x L100, 110, 120, 130mm
- Ø31.8mm morsetto manubrio
- altezza morsetto forcella 41mm

FINITURA

- Carbonio Tessuto 3K

PESO

- 122 g (110mm)



UPDATE

€ 177,00

K-FORCE LIGHT SB32



DESCRIPTION & MATERIALS

- Forged alloy Minimal Top Clamp (MTC)
- One piece continuous carbon fiber construction

SIZES

- L350mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- 32.5mm Setback

FINISH

- UD carbon finish

WEIGHT

- 219 grams (Ø27.2mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Testa in alluminio forgiato design MTC
- Costruzione monoscocca a fibra continua

MISURE

- L350mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- arretramento 32.5mm

FINITURA

- Carbonio UD

PESO

- 219 g (Ø27.2mm)



UPDATE

€ 177,00

K-FORCE LIGHT SB25



DESCRIPTION & MATERIALS

- Forged alloy Minimal Top Clamp (MTC)
- One piece continuous carbon fiber construction

SIZES

- L350mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- 25mm Setback

FINISH

- UD carbon finish

WEIGHT

- 210 grams (Ø27.2mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Testa in alluminio forgiato design MTC
- Costruzione monoscocca a fibra continua

MISURE

- L350mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- arretramento 32.5mm

FINITURA

- Carbonio UD

PESO

- 210 g (Ø27.2mm)



NEW

€ 242,00

K-FORCE LIGHT MONOLINK SEATPOST

DESCRIPTION & MATERIALS

- head in composite material
- One piece continuous carbon fiber construction

SIZES

- Fits Monolink SRL saddle (from Selle Italia).
- L350mm x Ø27.2, Ø31.6mm and 20mm

FINISH

- UD carbon finish

WEIGHT

- 210 g (Ø27.2mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Testa in Materiale composito
- Costruzione monoscocca a fibra continua

MISURE

- Compatibile con Selle Monolink di Selle Italia
- L350mm x Ø27.2, Ø31.6mm and 20mm

FINITURA

- Carbonio UD

PESO

- 210 g (Ø27.2mm)



€ 82,00

K-FORCE BOTTLE CAGE

DESCRIPTION & MATERIALS

- Carbon bottle-cage equipped with an alloy self-adjusting device
- Stainless steel hardware
- Ensures the water bottle is securely held inside the bottle cage
- K-Force Graphic design
- Universal fitting

WEIGHT

- 28g

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Portaborracchia in carbonio con sistema di aggiustamento in alluminio
- Viteria in acciaio
- Assicura che la bottiglia rimanga ben salda nel portaborracchia
- Grafica K-Force
- Universale

PESO

- 28g



€ 226,00

K-WING AERO INTEGRATED



DESCRIPTION & MATERIALS

- UD carbon Kevlar composite
- Stainless/chromoly Hardware

SIZES

- AL7075 saddle clamp
- $\pm 4.5^\circ$ range of lateral alignment
- 20mm range of height adjustment

FINISH

- UD Carbon with clear coat
- Color graphics

WEIGHT

- 193 g

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Composito in carbonio e kevlar
- Viteria in acciaio inox e CrMo

MISURE

- Testa in AL7075
- Regolazione allineamento laterale $+/- 4.5^\circ$
- 20mm di regolazione altezza

FINITURA

- Carbonio UD con finitura lucida
- Grafica colorata

PESO

- 193 g



€ 331,00

K-FORCE BRAKESET

DESCRIPTION & MATERIALS

- I Beam Structure
- Adjustable spring tension
- Orbital pad adjustment

SIZES

- Reach - 40-50mm

FINISH

- Polished black anodized finish

WEIGHT

- 268 grams (2 caliper)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Struttura con sezione ad I
- Tensione della molla regolabile
- Regolazione orbitale dei pattini

MISURE

- Reach 40-50mm

FINITURA

- Anodizzato nero lucido

PESO

- 268 g (il set)


NEW

€ 399,00

K-FORCE CYCLOCROSS BRAKESET

DESCRIPTION & MATERIALS

- Massive carbon fiber arms for unmatched power and stiffness
- New integrated barrel adjuster works with conventional straddle cable
- Adjustable spring tension
- Orbital pad adjustment
- Road brake pad holder allows convenient pad changes for alloy and carbon rims

SIZES

- 50mm arms and reach - 20-30mm

FINISH

- UD Carbon finish / Black Anodized

WEIGHT

- 250 grams (2 calipers)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Braccia massicce in carbonio per ineguagliabile potenza e rigidità
- Nuovo regolatore di tensione integrato compatibile con cavi corti standard

- Tensione delle molle regolabile
- Regolazione orbitale dei pattini

- Portapattini strada agevolano l'intercambiabilità dei pattini per cerchi carbonio e alluminio

MISURE

- braccia da 50mm e reach 20-30mm

FINITURA

- Carbonio UD / Anodizzato nero

PESO

- 250 g (il set)



€ 1990,00

K-FORCE CARBON TUBULAR



DESCRIPTION & MATERIALS

- Carbon rim with 50mm deep section tubular rim
- New extra light hubs for DP spokes
- Front hub with carbon body and aluminum flange; full rear aluminum body
- 6 Ceramic Bearings (2 F + 4 R)
- External Nipples for easy maintenance
- Includes Mercury carbon QR (QR-88), Fly spoke wrench (E0214), valve extender, brake pad set (yellow) and wheels bag

SIZES

- Aluminum Freehub for Shimano 9-10sp or Campagnolo 10-11sp
- Spokes (F/R): 20 radial; 24 radial and x2

FINISH

- Hubs - front UD carbon and rear anodized black
- Rim - UD carbon
- QR - UD carbon lever

WEIGHT

- 1,390g pair (w/o QR)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Cerchio in carbonio tubolare con sezione da 50mm
- Nuovi mozzi ultraleggeri per raggi a testa dritta
- Mozzo anteriore con corpo in carbonio e flange in alluminio

- 6 cuscinetti ceramici (2 F + 4 R)

- Nipple esterni per agevole manutenzione

- Include bloccaggi Mercury Carbon, chiave per nipple, estensioni per valvola, set di pattini freno e borsa portaruote

MISURE

- Corpetto Ruota libero in alluminio per Shimano 9-10v o Campagnolo 10-11v

- Raggi (F/R): 20 radiali; 24 radiali e X2

FINITURA

- Mozzi - anteriore carbonio UD posteriore anodizzato nero

- Cerchio - Carbonio UD

- Bloccaggi - Leva carbonio UD

PESO

- 1,390g il paio (senza bloccaggi)



€ 516,00

UPDATE

SL-K LIGHT BB30



DESCRIPTION & MATERIALS

- Hollow Carbon arms with UD Carbon finish

SIZES

- Length - L165mm, L170mm, L172.5mm, L175mm
- Teeth Combination: 53/39

- Available for New 10 and 11 speed systems

FINISH

- Storm Grey Anodized chainrings finish

CRANK WEIGHT

- 614 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivelle cave in carbonio con finitura UD

MISURE

- Lunghezze - L165mm, L170mm, L172.5mm, L175mm
- Dentature 53/39

- Disponibile per in nuovi gruppi 10 e 11 velocità

FINITURA

- Corone anodizzate Storm Gray

PESO PEDIVELLA

- 614 grams

With BB-OS6000



ALSO AVAILABLE IN:

ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR

€ 516,00

UPDATE

SL-K LIGHT COMPACT BB30



SIZES

- Length - L170mm, L172.5mm, L175mm
- Teeth Combination: 50/34 - 52/36

- Available for New 10 and 11 speed systems

CRANK WEIGHT

- 593 grams

MISURE

- Lunghezze - L170mm, L172.5mm, L175mm
- Dentature 50/34 - 52/36

- Disponibile per in nuovi gruppi 10 e 11 velocità

PESO PEDIVELLA

- 593 g

With BB-OS6000



ALSO AVAILABLE IN:

ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR

€ 809,00

UPDATE

SL-K LIGHT TRIPLE BB30



SIZES

- Length - L170mm, L172.5mm, L175mm
- Teeth Combination: 52/39/30

- Available for New 10 and 11 speed systems

CRANK WEIGHT

- 676 grams

MISURE

- Lunghezze - L170mm, L172.5mm, L175mm
- Dentature 52/39/30

- Disponibile per in nuovi gruppi 10 e 11 velocità

PESO PEDIVELLA

- 676 g

With BB-OS6000



ALSO AVAILABLE IN:

ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR



€ 275,00

SL-K COMPACT

DESCRIPTION & MATERIALS

• Continuous UD carbon/Kevlar Monocoque construction

SIZES

• Ø31.8mm x W380, 400, 420, 440mm(c-c)

FINISH

• UD Carbon

WEIGHT

• 235 grams (400mm)

ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR



DESCRIZIONE & MATERIALI

• Composito in fibra di carbonio e kevlar

MISURE

• Ø31.8mm x L400, 420, 440mm(c-c)

FINITURA

• Carbonio UD

PESO

• 235 g (400mm)



SL-K

€ 91,00

SL-K WHITE STEM

DESCRIPTION & MATERIALS

• 3D forged and CNC machined AL2014

SIZES

• ±6° x L80, 90, 100, 110, 120, 130, 140mm

• Ø31.8mm handlebar clamp diameter

• 40mm fork clamp stack height

FINISH

• Glossy White

WEIGHT

• 163 grams (110mm)

ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR



DESCRIZIONE & MATERIALI

• In AL2014 Forgiato 3D e finito a CNC

MISURE

• ±6° x L80, 90, 100, 110, 120, 130, 140mm

• Ø31.8mm morsetto manubrio

• altezza morsetto forcella 40mm

FINITURA

• Bianco Lucido

PESO

• 163 g (110mm)



ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR





ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR



UPDATE

€ 182,00

SL-K ROUND INTEGRATED



DESCRIPTION & MATERIALS

- UD Carbon Kevlar composite
- Stainless/chromoly Hardware
- Unique design, specific for new integrated frame designs
- FSA SBS dual bolt head design
- Interlocking spacers
- Chamfered wedge for easy installation

SIZES

- Ø31.6mm seat tube ID
- 137mm overall length
- 20mm of setback

FINISH

- UD Carbon
- Color graphics options – Red (std), White

WEIGHT

- 210 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- Composito in fibra di carbonio e kevlar
- Viteria in acciaio Cr/Mo e Inossidabile
- Design unico, specifico per i nuovi telai con tubo reggisella integrato
- Design della testa del tipo SBS a due viti
- Distanziali a incastro
- Cuneo Smussato per un'agevole installazione

MISURE

- Ø31.6mm diametro interno tubo sella
- 137mm lunghezza totale
- arretramento 20mm

FINITURA

- Carbonio UD
- Grafiche a colori - Rosso (Std), Bianco

PESO

- 210 g



ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR



UPDATE

€ 88,00

SL-K SB20 SBS



DESCRIPTION & MATERIALS

- UD Carbon shaft with bonded alloy head
- SIZES
- L350mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- 20mm Setback

FINISH

- UD Carbon

WEIGHT

- 221 grams (Ø27.2mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Tubo in carbonio UD con testa in lega incollata
- MISURE
- L350mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- arretramento 20mm

FINITURA

- Carbonio UD

PESO

- 221 g (Ø27.2mm)



ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR



€ 221,00

SL-K BRAKESET

DESCRIPTION & MATERIALS

- Unique I-Beam structure
- Ratchet quick release lever
- Adjustable spring tension
- Orbital pad adjustment
- New brake pad compound

SIZES

- 40-50mm reach

FINISH

- Black Anodized

WEIGHT

- 307 grams (2 Caliper)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Struttura con sezione ad I
- Quick release con ghiera
- Precarico della molla regolabile
- Regolazione orbitale dei pattini
- Pattini di nuova mescola

MISURE

- Reach 40-50mm

FINITURA

- Anodizzato nero lucido

PESO

- 307 g (il set)



ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR



€ 118,00

SL-K CYCLOCROSS BRAKESET

DESCRIPTION & MATERIALS

- Unique open structure alloy arms
- Integrated barrel adjuster
- Adjustable spring tension
- Road brake pad holder allows convenient pad changes for alloy and carbon rims

SIZES

- 40mm Arms
- Reach - 20-30mm

FINISH

- Black Anodized

WEIGHT

- 226 grams (2 Caliper)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Struttura unica a bracci aperti in alluminio
- Regolatore della corsa del cavo integrato
- Precarico delle molle regolabile
- Portapattini strada agevolano l'intercambiabilità di pattini per cerchi carbonio e alluminio

MISURE

- braccia da 40mm
- Reach 20-30mm

FINITURA

- Anodizzato nero

PESO

- 226 g (il set)



€ 14,00

SL-K BOTTLE CAGE

DESCRIPTION & MATERIALS

- Stainless steel hardware
- Ensures the water bottle is securely held inside the bottle cage
- SL-K Graphic design
- Universal fitting

WEIGHT

- 28g

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Viteria in acciaio
- Assicura che la bottiglia rimanga ben salda nel portaborraccia
- Grafica SL-K
- Universale

PESO

- 28g

ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR

€ 1590,00

NEW

SL-K WHEELSET

DESCRIPTION & MATERIALS

- New ultra stiff Carbon 50mm x 23mm tubular rim
- New extra light SLK hubs, CNC machined for DP spokes
- Sealed cartridge bearings (2F + 4R) with 17mm axle
- Includes Mercury Alloy QR, valve extender, brake pad set and wheel bag

SIZES

- Alloy Freehub for Shimano 9-10sp or Campagnolo 10 -11sp
- Spokes: 20H radial front wheel; 24H 2X Radial rear

FINISH

- Rims – UD Carbon

WEIGHT

- 1,480 grams / pair

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Nuovo cerchio ultra rigido 50mm x 23mm per tubolare
- Nuovi mozzi super leggeri SLK lavorata a CNC per raggi a testa dritta
- Cuscinetti sigillati (2F + 2R) con perno da 17mm
- Include Bloccaggi Mercury Alloy, estensioni valvole e sacche ruote

MISURE

- Corpetto Ruota libero in alluminio per Shimano 9-10v o Campagnolo 10-11v
- Raggi (F/R): 20 radiali; 24 radiali e X2

FINITURA

- Cerchio - Carbonio UD

PESO

- 1,480g il paio (senza bloccaggi)

ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR



ALSO AVAILABLE IN
COMPACT VERSION
(50/34T)

€ 367,00

€ 387,00

TEAM ISSUE MEGAEXO



WITH BB-8618



DESCRIPTION & MATERIALS

- Carbon composite arms
 - Ø24mm integrated chromoly spindle
- SIZES**
- Length - L170mm, L172.5mm, L175mm
 - Teeth Combination: 53/39
 - Available for New 10 and 11 speed systems

FINISH

- UD carbon finish

CRANK WEIGHT

- 730 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Braccia in composito
 - Perno in acciaio al CrMo da Ø24mm
- MISURE**
- Lunghezze - L170mm, L172.5mm, L175mm
 - Dentature: 53/39
 - Disponibile per in nuovi gruppi 10 e 11 velocità

FINITURA

- Carbonio UD

PESO PEDIVELLA

- 730 grams



€ 135,00

TEAM ISSUE COMPACT UD

DESCRIPTION & MATERIALS

- Butted AL7050 with UD carbon wrap
- SIZES**
- Ø31.8 x W380, 400, 420, 440mm (C to C)

FINISH

- UD Carbon finish

WEIGHT

- 285 grams (400mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- In AL7050 con spessore differenziato e rivestimento in carbonio

MISURE

- Ø31.8 x W380, 400, 420, 440mm (C-C)

FINITURA

- Carbonio UD

PESO

- 285 g (400mm)



€ 126,00

TEAM ISSUE STEM

DESCRIPTION & MATERIALS

- 3D forged AL6061
 - Carbon fiber surface
- SIZES**
- ±6° x L70, 80, 90, 100, 110, 120, 130mm
 - Ø31.8mm handlebar clamp diameter
 - 41mm fork clamp stack height

FINISH

- UD Carbon finish

WEIGHT

- 170 grams (110mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Forgiato 3D in AL6061
- Superficie in fibra di carbonio

MISURE

- ±6° x L70, 80, 90, 100, 110, 120, 130mm
- Ø31.8mm diametro morsetto manubrio
- 41mm altezza morsetto forcella

FINITURA

- Carbonio UD

PESO

- 170 g (110mm)



UPDATE

€ 81,00

TEAM ISSUE SBS SB20



DESCRIPTION & MATERIALS

- AL6061/T6 Shaft w/UD carbon wrap
- SIZES**
- Ø27.2, Ø31.6 x 350mm
 - 20mm Setback

FINISH

- UD carbon finish

WEIGHT

- 281 grams (Ø27.2mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Tubo in AL6061 rivestito in carbonio

MISURE

- Ø27.2, Ø31.6 x 350mm
- Arretramento 20mm

FINITURA

- Carbonio UD

PESO

- 281 g (Ø27.2mm)



€ 750,00

TEAM ISSUE WHEELSET



DESCRIPTION & MATERIALS

- Extra light 24mm Carbon Alloy rim for clincher
- New extra light Team Issue hubs, CNC machined for DP spokes
- Sealed cartridge bearings (2 F + 4 R) with 17mm axles
- External nipples for easy maintenance
- Includes Mercury aluminum QR and useful wheels protections

SIZES

- Alloy Freehub Shimano 9-10sp or Campagnolo 10-11sp
- Spokes: 20H radial front; 24H 2X/Radial rear

FINISH

- Rims - UD Carbon finish
- Hub - black anodized black with Team Issue logo
- Spokes - Silver

WEIGHT

- 1,400 grams / pair

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Cerchio in lega ultraleggero da 24mm per copertoncino
- Nuovi mozzi super leggeri Team Issue lavorata a CNC per raggi a testa dritta
- Cuscinetti sigillati (2F + 2R) con perno da 17mm
- Nipple esterni per agevolare la manutenzione
- Include Bloccaggi Mercury Alloy, estensioni valvole e cuffie per cerchi

MISURE

- Corpetto Ruota libero in alluminio per Shimano 9-10v o Campagnolo 10-11v
- Raggi (F/R): 20 radiali; 24 radiali e X2

FINITURA

- Cerchio - Carbonio UD
- Mozzi - anodizzato nero con logo Team Issue
- Raggi - Silver

PESO

- 1,400g il paio (senza bloccaggi)



ALSO AVAILABLE
IN:



ALSO AVAILABLE IN
COMPACT VERSION
(50/34T)
€ 354,00

ALSO AVAILABLE IN
TRIPLE VERSION
(52/39/30T)
€ 389,00

€ 354,00

ENERGY BB30



With BB-OS6000



DESCRIPTION & MATERIALS

- Hollow forged alloy arms
- SIZES**
 - Length - 170mm, 172.5mm, 175mm
 - Teeth Combination: 53/39
 - Available for New 10 speed and 11 systems
- FINISH**
 - High polished black anodized
- CRANK WEIGHT**
 - 707 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivelle Forgiate Cave
- MISURE**
 - Lunghezze - L170mm, L172.5mm, L175mm
 - Dentature 53/39
 - Disponibile per in nuovi gruppi 10 e 11 velocità
- FINITURA**
 - Corone anodizzate nere lucide
- PESO PEDIVELLA**
 - 707 g



ALSO AVAILABLE IN
TRADITIONAL BEND

€ 87,00

ENERGY NEW ERGO

DESCRIPTION & MATERIALS

- Quad butted, AL7050/T6
- Double groove cable routing is compatible with any shift system
- SIZES**
 - Ø31.8mm x W400, 420, 440mm(c-c)
- FINISH**
 - Black anodized
- WEIGHT**
 - 279 grams (420mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- A quadruplo spessore in AL7050/T6
- Passaggio guaine a doppia cava compatibile con tutti i comandi cambio
- MISURE**
 - Ø31.8mm x W400, 420, 440mm(c-c)
- FINITURA**
 - Anodizzato opaco
- PESO**
 - 279 g (420mm)



€ 163,00

OS-99

DESCRIPTION & MATERIALS

- 3-D Forged and CNC machined from A2014 AL7050
- SIZES**
 - ±6° x L80, 90, 100, 110, 120, 130mm
 - Ø31.8mm handlebar clamp diameter
 - 40mm fork clamp stack height
- FINISH**
 - Black anodized
- WEIGHT**
 - 113 grams (100mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- In AL2014 forgiato 3D
- MISURE**
 - ±6° x L80, 90, 100, 110, 120, 130mm
 - Ø31.8mm diametro morsetto manubrio
 - 40mm altezza morsetto forcella
- FINITURA**
 - Anodizzato nero
- PESO**
 - 113 g (100mm)



€ 63,00

€ 56,00

SL-250 SBS SB20



DESCRIPTION & MATERIALS

- 3D forged and CNC machined AL6066 alloy head
- Directionally butted tube
- SIZES**
 - L350mm x Ø27.2, Ø30.9, Ø31.6mm
 - 20mm Setback
- FINISH**
 - Black anodized
- WEIGHT**
 - 275 grams (Ø27.2mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Testa in AL6066 forgiata 3D e lavorata a CNC
- Spessore differenziato direzionale
- MISURE**
 - L350mm x Ø27.2, Ø30.9, Ø31.6mm
 - Arretramento 20mm
- FINITURA**
 - Anodizzato nero
- PESO**
 - 275 g (Ø27.2mm)



€ 155,00

ENERGY BRAKESSET

DESCRIPTION & MATERIALS

- Unique I-Beam structure
- Ratchet quick release lever
- Lightweight, compact dual pivot design
- Adjustable spring tension
- Orbital pad adjustment
- SIZES**
 - Reach - 40-50mm
- FINISH**
 - Polished black anodized
- WEIGHT**
 - 316 grams (2 caliper)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Struttura con sezione ad I
- Quick release con ghiera
- Design a doppio pivot con cuscinetti reggispinta
- Pre carico della molla regolabile
- Regolazione orbitale dei pattini
- MISURE**
 - Reach 40-50mm
- FINITURA**
 - Anodizzato nero lucido
- PESO**
 - 316 g (il set)



€ 58,00

ENERGY CYCLOCROSS

DESCRIPTION & MATERIALS

- Unique open structure alloy arms
- Road brake pad holder allows convenient pad changes
- Adjustable spring tension
- SIZES**
 - 40mm Alloy Arms
 - Reach - 20-30mm
- FINISH**
 - Polished black anodized
- WEIGHT**
 - 136 g (2 calipers)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Struttura unica a bracci aperti in alluminio
- Portapattini strada agevolano l'intercambiabilità di pattini
- Pre carico delle molle regolabile
- MISURE**
 - braccia da 40mm
 - Reach 20-30mm
- FINITURA**
 - Anodizzato nero
- PESO**
 - 136g (il set)



ALSO AVAILABLE IN:
IN:



ALSO AVAILABLE IN
COMPACT VERSION
(50/34T)
€ 221,00

ALSO AVAILABLE IN
TRIPS VERSION
(52/39/30T)
€ 278,00

€ 221,00

GOSSAMER PRO BB30



DESCRIPTION & MATERIALS

- Solid forged AL6066 alloy arms
- SIZES**
- Length - L165mm, L170mm, L172.5mm, L175mm
- Teeth Combination: 53/39
- Available for New 10 speed and 11 systems

FINISH

- High polished black anodized

CRANK WEIGHT

- 780 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivelle Forgiate Piene
- MISURE**
- Lunghezza - L165mm, L170mm, L172.5mm, L175mm
- Dentature 53/39
- Disponibile per in nuovi gruppi 10 e 11 velocità

FINITURA

- Corone anodizzate nere lucide

PESO PEDIVELLA

- 780 g

With BB-OS6000



€ 54,00

GOSSAMER NEW ERGO

DESCRIPTION & MATERIALS

- Double groove cable routing is compatible with any shift system
- Double butted AL2014

SIZES

- Ø31.8mm x W400, 420, 440, 460mm(c-c)

FINISH

- Black anodized shot-peened finish

WEIGHT

- 280 grams (400mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Passaggio guaine a doppia cava compatibile con tutti i comandi cambio
- A doppio spessore in AL2014

MISURE

- Ø31.8mm x W400, 420, 440mm(c-c)

FINITURA

- Anodizzato opaco

PESO

- 280 g (400mm)



€ 110,00

ALSO AVAILABLE IN
WHITE VERSION

€ 95,00

WING PRO COMPACT

DESCRIPTION & MATERIALS

- Double butted and tapered AL7075

SIZES

- Ø31.8mm x W380, 400, 420, 440mm(c-c)
- 125mm drop, 80mm reach

FINISH

- Polished center section

WEIGHT

- 271 grams (400mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Realizzato interamente in AL7075 doppio rinforzo

MISURE

- Ø31.8mm x W380, 400, 420, 440mm(c-c)
- 125mm drop, 80mm reach

FINITURA

- Sezione centrale lucida

PESO

- 271 g (400mm)



€ 31,00

SL-280 SB20



DESCRIPTION & MATERIALS

- AL6061 tube with forged alloy head
- 1-bolt NANO adjust saddle clamp for simple set-up

SIZES

- L350mm x Ø27.2mm, Ø30.9mm, Ø31.6mm
- 20mm Setback

FINISH

- Black anodized finish

WEIGHT

- 300 grams (Ø27.2)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Tubo in AL6061 con testa forgiata
- Morsetto sella NANO design a vite singola

MISURE

- L350mm x Ø27.2, Ø30.9, Ø31.6mm
- Arretramento 20mm

FINITURA

- Anodizzato nero

PESO

- 300 g (Ø27.2)



€ 85,00

GOSSAMER PRO BRAKESSET

DESCRIPTION & MATERIALS

- Compact dual pivot design
- Orbital pad adjustment

SIZES

- Reach - 40-50mm

FINISH

- Polished silver or black anodized

WEIGHT

- 360 grams (2caliper)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Costruzione compatta con design a doppio pivot
- Regolazione orbitale dei pattini

MISURE

- Reach 40-50mm

FINITURA

- Anodizzato nero lucido o silver

PESO

- 360 g (il set)



ALSO AVAILABLE
IN:



ALSO AVAILABLE IN
TRIPLE VERSION
(52/39/30T)
€ 159,90

€ 139,00

OMEGA COMPACT BB30



DESCRIPTION & MATERIALS

- Die cast aluminum crankarms
- SIZES**
 - Length - L165mm, L170mm, L172.5mm, L175mm
 - Teeth Combination: 50/34
- FINISH**
 - Matt Black Anodized or silver
- WEIGHT**
 - 925 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivelles pressofuse in alluminio
- MISURE**
 - Lunghezza - L165mm, L170mm, L172.5mm, L175mm
 - Dentature 50/34 - 52x36
- FINITURA**
 - Anodizzato nero opaco o silver
- PESO PEDIVELLA**
 - 925 g



ALSO AVAILABLE IN
WHITE VERSION

€ 139,00

OMEGA COMPACT

DESCRIPTION & MATERIALS

- Double butted, AL6061
- Compact drop design for improved reach and comfort
- SIZES**
 - Ø31.8mm x W380, 400, 420, 440mm(c-c)
- FINISH**
 - Polished Center section
- WEIGHT**
 - 300 g (420mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- A doppio spessore in AL6061
- Disegno delle pieghe compatto per miglior reach e drop
- MISURE**
 - Ø31.8mm x W400, 420, 440mm(c-c)
- FINITURA**
 - Sezione centrale lucida
- PESO**
 - 300 g (420mm)



ALSO AVAILABLE IN
WHITE VERSION
€ 69,00

€ 51,00

WING COMPACT

DESCRIPTION & MATERIALS

- Double butted, tapered and shot-peened AL6066
- SIZES**
 - Ø31.8mm x W380, 400, 420, 440mm(c-c)
 - 125mm drop, 80mm reach
- FINISH**
 - Polished center section
- WEIGHT**
 - 310 grams (420mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Realizzato interamente in AL7075 doppio rinforzo
- MISURE**
 - Ø31.8mm x W380, 400, 420, 440mm(c-c)
 - 125mm drop, 80mm reach
- FINITURA**
 - Sezione centrale lucida
- PESO**
 - 310 g (420mm)



€ 28,00

OS-190

DESCRIPTION & MATERIALS

- 3D forged then CNC machined from AL6061/T6
- SIZES**
 - ±6° x L60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130mm
 - Ø31.8mm handlebar clamp diameter
 - 40mm fork clamp stack height
- FINISH**
 - Matt black anodized
- WEIGHT**
 - 152 grams (100mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- In AL6061/T6 forgiato 3D e finito CNC
- MISURE**
 - ±6° x L60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130mm
 - Ø31.8mm diametro morsetto manubrio
 - 40mm altezza morsetto forcella
- FINITURA**
 - Anodizzato nero opaco
- PESO**
 - 152 g (100mm)



ALSO AVAILABLE IN BLACK VERSION

€ 188,00

RD-60



DESCRIPTION & MATERIALS

- Special Performance/Value standard
- Cage ball for hubs
- AL6061 rims, 25 deep section with CNC brake surface
- SIZES**
 - Steel free-hub for Shimano 9-10sp or Campagnolo 10-11sp
 - Spokes (F/R): 20 x2; 24 x2
- FINISH**
 - Rims: white painted
 - Hubs: anodized black with laser FSA logos
 - Spokes: black
- WEIGHT**
 - 2,070g pair (w/o QR)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Ottimo rapporto qualità prezzo
- Mozzi a gabbia di sfere
- Cerchio in AL6061 da 25mm e superficie frenate rettificata
- MISURE**
 - Corpetto Ruota libero in acciaio per Shimano 9-10v o Campagnolo 10-11v
 - Raggi (F/R): 20 x2; 24 x2
- FINITURA**
 - Cerchio - verniciato bianco
 - Mozzi - anodizzato nero con logo FSA Issue
 - Raggi - Neri
- PESO**
 - 2,070g il paio (senza bloccaggi)



€ 753,00

UPDATE

K-FORCE LIGHT MTB BB30

With BB-OS9200
Ceramic

DESCRIPTION & MATERIALS

- Hollow carbon fiber arms with UD finish

SIZES

- Length - L170mm, L175mm
- Teeth Combination: 42/32/24 (M10) - 44/32/22 (X10)

FINISH

- UD Carbon finish

CRANK WEIGHT

- 641 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivella cava in carbonio con finitura UD

MISURE

- Lunghezza 170mm, 175 mm
- Dentature Disponibili: 42/32/24 (M10) - 44/32/22 (X10)

FINITURA

- Finitura pedivelle carbonio UD

PESO SENZA MOVIMENTO

- 641 g

ALSO AVAILABLE IN:



€ 747,00

UPDATE

K-FORCE LIGHT COMPACT
386 BB30With BB-OS9200
Ceramic

DESCRIPTION & MATERIALS

- Hollow Carbon arms with UD finish
- Ceramic BB30 bearings

SIZES

- Length - L170mm, L175mm
- Teeth Combination: 39/27 - 42/27 (X10), 40/28 - 42/30 (M10)

FINISH

- UD Carbon finish

CRANK WEIGHT

- 603 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivella cava in carbonio con finitura UD
- Cuscinetti ceramici BB30

MISURE

- Lunghezza 170mm, 175 mm
- Dentature: 39/27 - 42/27 (X10), 40/28 - 42/30 (M10)

FINITURA

- Finitura pedivelle carbonio UD

PESO SENZA MOVIMENTO

- 603 grams

ALSO AVAILABLE IN:



€ 169,00

K-FORCE LIGHT SUPER-K FLAT

SUPER-K

DESCRIPTION & MATERIALS

- Carbon/Kevlar Composite construction

SIZES

- Ø31.8 x W600mm

FINISH

- UD Carbon finish

WEIGHT

- 109 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Costruzione composita Carbonio e Kevlar

MISURE

- Ø31.8 x L600mm

FINITURA

- Finitura Carbonio UD

PESO

- 109 g



€ 169,00

UPDATE

K-FORCE FLAT

DESCRIPTION & MATERIALS

- Carbon/Kevlar Composite construction

SIZES

- Ø31.8mm x W600, 670mm

FINISH

- UD Carbon finish

WEIGHT

- 120 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Costruzione composita Carbonio e Kevlar

MISURE

- Ø31.8 x L600mm, 670mm

FINITURA

- Finitura Carbonio UD

PESO

- 120 g



€ 177,00

UPDATE

K-FORCE - LOW RISER

DESCRIPTION & MATERIALS

- Carbon/Kevlar composite construction

SIZES

- Ø31.8mm x W660mm
- 18mm rise

FINISH

- UD carbon weave

WEIGHT

- 170 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Costruzione composita Carbonio e Kevlar

MISURE

- Ø31.8 x L660mm
- 18mm di rialzo

FINITURA

- Finitura Carbonio UD

PESO

- 170 g

€ 299,00

UPDATE

K-FORCE LIGHT



DESCRIPTION & MATERIALS

- Mono-coque Carbon body
- Carbon faceplate
- Titanium hardware

SIZES

- - 6° x L100, 110, 120, 130mm
- Ø31.8mm fork clamp diameter (Ø28.6mm with included shim)
- Ø31.8mm handlebar clamp diameter

FINISH

- UD Carbon finish
- Color graphics

WEIGHT

- 149 g(110mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Corpo in carbonio monoscocca
- Frontalino in carbonio
- Viteria in titanio

MISURE

- - 6° x L100, 110, 120, 130mm
- Ø31.8mm morsetto forcella (Ø28.6mm with il riduttore incluso)
- Ø31.8mm morsetto manubrio

FINITURA

- Carbonio UD
- Grafiche a colori

PESO

- 149 g (110mm)



UPDATE

€ 177,00

K-FORCE LIGHT SBO



DESCRIPTION & MATERIALS

- Forged alloy Minimal Top Clamp (MTC)
- One piece continuous carbon fiber construction

SIZES

- L350mm x Ø27.2, Ø30.9, Ø31.6mm

FINISH

- UD carbon weave

WEIGHT

- 195 grams (Ø27.2mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Testa con Nuovo Design MTC (Minimal Top Clamp)
- Costruzione in monoscocca in fibra di carbonio

MISURE

- L350mm x Ø27.2, Ø30.9, Ø31.6mm

FINITURA

- Finitura Carbonio UD

PESO

- 195 g (Ø27.2mm)



UPDATE

€ 242,00

K-FORCE LIGHT MONOLINK SEATPOST

DESCRIPTION & MATERIALS

- head in composite material
- Medium setback for standard road fit
- One piece continuous carbon fiber construction

SIZES

- Fits Monolink SRL saddle (from Selle Italia).
- L350mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- 20mm Setback

FINISH

- UD carbon finish
- Color graphics

WEIGHT

- 210 g (Ø27.2mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Testa in Materiale composito
- Arretramento Standard per corretto posizionamento e supporto sella
- Costruzione monoscocca a fibra continua
- Costruzione monoscocca a fibra continua

MISURE

- Compatibile con Selle Monolink di Selle Italia
- L350mm x Ø27.2, Ø31.6mm
- arretramento 20mm

FINITURA

- Carbonio UD
- Grafiche a colori

PESO

- 210 g (Ø27.2mm)

€ 635,00

SL-K MTB BB30



DESCRIPTION & MATERIALS

- Carbon composite arms

SIZES

- Length - L170mm, L175mm
- Teeth Combination: 42/32/24 (M10) - 44/32/22 (X10)

FINISH

- UD carbon finish

CRANK WEIGHT

- 745 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivelle in carbonio composito

MISURE

- Lunghezza 170mm, 175 mm
- Dentature Disponibili: 42/32/24 (M10) - 44/32/22 (X10)

FINITURA

- Finitura pedivelle carbonio UD

PESO SENZA MOVIMENTO

- 745 g


With BB-OS7000



ALSO AVAILABLE IN:



ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR



€ 635,00

SL-K COMPACT 386 BB30



DESCRIPTION & MATERIALS

- UD Carbon composite arms with alloy spine

SIZES

- Length - L170mm, L175mm
- Teeth Combination: 39/27 - 42/27 (X10), 40/28 - 42/30 (M10)

FINISH

- UD carbon finish

CRANK WEIGHT

- 678 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivelle in carbonio con rinforzo in alluminio

MISURE

- Lunghezza 170mm, 175 mm
- Dentature: 39/27 - 42/27 (X10), 40/28 - 42/30 (M10)

FINITURA

- Finitura pedivelle carbonio UD

PESO SENZA MOVIMENTO

- 678 g


With BB-OS7000



ALSO AVAILABLE IN:



ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR



€ 91,00

SL-K FLAT

DESCRIPTION & MATERIALS

- UD carbon and AL6066 material
- Carbon Structural Integration

SIZES

- Ø31.8 x W620, 670mm

FINISH

- UD Carbon finish

WEIGHT

- 136 grams (620mm)
- 177 grams (670mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- In alluminio AL6066 e carbonio UD
- Tecnologia CSI

MISURE

- Ø31.8 x L620, 670mm

FINITURA

- Finitura Carbonio UD

PESO

- 136 g (620mm)
- 177 g (670mm)

ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR



€ 93,00

SL-K LOW RISER

DESCRIPTION & MATERIALS

- UD carbon and AL6066 material

SIZES

- Ø31.8 x W660, 685mm
- 18mm rise

FINISH

- UD Carbon finish

WEIGHT

- 214 grams (660mm)
- 216 grams (685mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- In alluminio AL6066 e carbonio UD

MISURE

- Ø31.8 x L660, 685mm
- 18mm di rialzo

FINITURA

- Finitura Carbonio UD

PESO

- 214 g (660mm)
- 216 g (685mm)

ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR





€ 91,00

SL-K STEM

DESCRIPTION AND MATERIALS

- 3D forged and CNC machined AL2014

SIZES

- $\pm 6^\circ$ x L80, 90, 100, 110, 120, 130, 140mm
- $\varnothing 31.8$ mm handlebar clamp diameter
- 40mm fork clamp stack height

FINISH

- Black anodized

WEIGHT

- 163 grams (110mm)



ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Alluminio AL2014 forgiato 3D e lavorato CNC

MISURE

- $\pm 6^\circ$ x L80, 90, 100, 110, 120, 130, 140mm
- Attacco manubrio da $\varnothing 31.8$ mm
- Altezza morsetto forcella 40mm

FINITURA

- Anodizzato Nero

PESO

- 163 g (110mm)



€ 88,00

SL-K SBO



DESCRIPTION & MATERIALS

- UD Carbon shaft with bonded alloy head
- New MTC head (SBO)

SIZES

- L350mm x $\varnothing 27.2$, $\varnothing 31.6$ mm

FINISH

- UD carbon finish

WEIGHT

- 222 grams ($\varnothing 27.2$ mm)



ALSO AVAILABLE IN
WHITE COLOR

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Corpo in carbonio UD con testa in alluminio

incollata

- Testa con nuovo design MTC (Minimal Top

Clamp)

MISURE

- L350mm x $\varnothing 27.2$, $\varnothing 31.6$ mm

FINITURA

- Finitura Carbonio UD

PESO

- 222 g ($\varnothing 27.2$ mm)





€ 635,00

UPDATE

AFTERBURNER BB30



DESCRIPTION & MATERIALS

- Hollow forged alloy arms
- Available for New 10 speed system

SIZES

- To fit 68 or 73mm BB30 shells
- Length - L170mm, L175mm
- Teeth Combination 42/32/24 (M10) - 44/32/22 (X10)

FINISH

- Sandblasted black with polished black anodized

WEIGHT

- 823 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivelle in alluminio forgiate cave
- Disponibile per gruppi a 10 velocità

MISURE

- Per scatole movimento BB30 da 68mm o 73mm
- Lunghezza 170mm, 175 mm
- Dentature Disponibili: 42/32/24 (M10) - 44/32/22 (X10)

FINITURA

- Finitura nera anodizzata e lucida

PESO SENZA MOVIMENTO

- 823 g

With BB-OS7000



ALSO AVAILABLE IN:



€ 307,00

UPDATE

AFTERBURNER COMPACT 386 BB30



DESCRIPTION & MATERIALS

- Hollow forged alloy arms
- Available for New 10 speed system

SIZES

- Length - L170mm, L175mm
- Teeth Combination: 39/27 - 42/27 (X10), 40/28 - 42/30 (M10)

FINISH

- Sandblasted black with polished black anodized

CRANK WEIGHT

- 810 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivelle in alluminio forgiate cave
- Disponibile per gruppi a 10 velocità

MISURE

- Lunghezza 170mm, 175 mm
- Dentature: 39/27 - 42/27 (X10), 40/28 - 42/30 (M10)

FINITURA

- Finitura nera anodizzata e lucida

PESO SENZA MOVIMENTO

- 810 g

With BB-OS7000



ALSO AVAILABLE IN:



€ 72,00

UPDATE

AFTERBURNER FLAT

DESCRIPTION & MATERIALS

- Triple-butted, tapered and shot-peened AL7050/T6

SIZES

- Ø31.8mm x W630, 670mm

FINISH

- Sandblasted black with polished black anodized

WEIGHT

- 210 grams (630mm)
- 230 grams (670mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- In alluminio AL7050/T6 a triplo spessore

MISURE

- Ø31.8mm x L630, 670mm

FINITURA

- Finitura nera anodizzata e lucida

PESO

- 210 g (630mm)
- 230 g (670mm)



€ 79,00

UPDATE

AFTERBURNER LOW RISER

DESCRIPTION & MATERIALS

- Triple-butted, tapered and shot-peened AL7050/T6

SIZES

- Ø31.8mm x W630, 680mm
- 15mm rise

FINISH

- Sandblasted black with polished black anodized

WEIGHT

- 210 grams (630mm)
- 250 grams (680mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- In alluminio AL7050/T6 a triplo spessore

MISURE

- Ø31.8mm x L630, 680mm
- 15mm di rialzo

FINITURA

- Finitura nera anodizzata e lucida

PESO

- 210 g (630mm)
- 250 g (680mm)

UPDATE

€ 47,00

AFTERBURNER STEM



DESCRIPTION & MATERIALS

- 3D forged and CNC machined from AL6061/T6

SIZES

- $\pm 6"$ x L60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130mm
- $\varnothing 31.8$ mm handlebar clamp diameter
- 40mm fork clamp slack height

FINISH

- Sandblasted black with polished black anodized

WEIGHT

- 167 grams (100mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Alluminio AL6061/T6 forgiato 3D e lavorato CNC

MISURE

- $\pm 6"$ x L60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130mm
- Attacco manubrio da $\varnothing 31.8$ mm
- Altezza morsetto forcella 40mm

FINITURA

- Finitura nera anodizzata e lucida

PESO

- 167 g (100mm)



UPDATE

€ 82,00

AFTERBURNER SBO



DESCRIPTION & MATERIALS

- AL2014 3D forged and CNC shaft
- Forged Alloy "MTC" head

SIZES

- L350mm x $\varnothing 27.2$, $\varnothing 30.9$, $\varnothing 31.6$ mm

FINISH

- Sandblasted black with polished black anodized

WEIGHT

- 228 grams ($\varnothing 27.2$)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Corpo in alluminio forgiato 3D e lavorato a CNC
- Testa MTC (Minimal Top Clamp) forgiata in alluminio

MISURE

- L350mm x $\varnothing 27.2$, $\varnothing 30.9$, $\varnothing 31.6$ mm

FINITURA

- Finitura nera anodizzata e lucida

PESO

- 228 g ($\varnothing 27.2$)





ALSO AVAILABLE
IN:



€ 291,00

V-DRIVE BB30



DESCRIZIONE & MATERIALI

- Solid forged AL7050 alloy arms
- Cartridge BB30 bearings

SIZES

- To fit 68 or 73mm BB30 shells
- Length - L170mm, L175mm
- Teeth Combination: 42/32/24 (M10) - 44/32/22 (X10)

FINISH

- High polished black anodized

CRANK WEIGHT

- 892 grams

With BB-OS7000



DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivelle in alluminio AL7050 forgiate solide
- Cartridge BB30 bearings

MISURE

- Per scatole movimento BB30 da 68mm o 73mm
- Lunghezza 170mm, 175 mm
- Dentature Disponibili: 42/32/24 (M10) - 44/32/22 (X10)

FINITURA

- Finitura nera anodizzata e lucida

PESO SENZA MOVIMENTO

- 892 g



620mm: € 29,00 - 670mm: € 38,00

UPDATE

V-DRIVE FLAT

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Double butted, tapered and shot-peened AL6061/T6

SIZES

- Ø31.8mm x W580, 600, 620, 670mm

FINISH

- Black anodized

WEIGHT

- 204 grams (580mm)
- 210 grams (600mm)
- 220 grams (620mm)
- 245 grams (670mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- In alluminio AL6061/T6 a doppio spessore

MISURE

- Ø31.8mm x L580, 600, 620, 670mm

FINITURA

- Finitura nero anodizzato

PESO

- 204 g (580mm)
- 210 g (600mm)
- 220 g (620mm)
- 245 g (670mm)

ALSO AVAILABLE IN WHITE COLOR



€ 33,00

UPDATE

V-DRIVE LOW RISER

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Double-butted, tapered and shot-peened AL6061/T6

SIZES

- Ø31.8mm x W620, 680mm
- 15mm rise

FINISH

- Black anodized shot-peened finish

WEIGHT

- 288 grams (620mm)
- 324 grams (680mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- In alluminio AL6061/T6 a doppio spessore

MISURE

- Ø31.8mm x L620, 680mm
- 15mm di rialzo

FINITURA

- Finitura nero anodizzato

PESO

- 288 g (620mm)
- 324 g (680mm)

ALSO AVAILABLE IN WHITE COLOR



€ 33,00

UPDATE

V-DRIVE HIGH RISER

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Double-butted, tapered and shot-peened AL6061/T6

SIZES

- Ø31.8mm x W680mm
- 30mm rise

FINISH

- Black anodized shot-peened

WEIGHT

- 305 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- In alluminio AL6061/T6 a doppio spessore

MISURE

- Ø31.8mm x L680mm
- 30mm di rialzo

FINITURA

- Finitura nero anodizzato

PESO

- 305 g



€ 28,00

UPDATE

OS-190

DESCRIZIONE & MATERIALI

- 3D forged then CNC machined from AL6061/T6

SIZES

- +17° x L70, 90mm
- Ø31.8mm handlebar clamp diameter
- 40mm fork clamp stack height

FINISH

- Sandblasted black anodized

WEIGHT

- 150 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Alluminio AL6061/T6 forgiato 3D e lavorato CNC

MISURE

- +17° x L70, 90mm
- Attacco manubrio da Ø31.8mm
- Altezza morsetto forcella 40mm

FINITURA

- Finitura sabbata nero anodizzato

PESO

- 150 g



€ 28,00

NEW

XC-255 SB0

DESCRIZIONE & MATERIALI

- 3D forged + CNC machined 6061 forged alloy Minimal Top Clamp (MTC)

SIZES

- L350mm x Ø27.2, Ø30.9, Ø31.6

FINISH

- Black anodized

WEIGHT

- 270 grams (Ø27.2 x 350mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- 3D forged + CNC machined 6061 forged alloy Minimal Top Clamp (MTC)

MISURE

- L350mm x Ø27.2, Ø30.9, Ø31.6

FINITURA

- Black anodized

PESO

- 270 grams (Ø27.2 x 350mm)



ALSO AVAILABLE
IN:



ALSO AVAILABLE IN
TRIPLE VERSION

€ 145,00

COMET COMPACT 386 BB30

With BB-OS7000



DESCRIZIONE & MATERIALI

- Forged AL7050/T6 arms

SIZES

- Length - L170mm, L175mm
- Teeth Combination: 39/27 - 42/27 (X10)

FINISH

- High polished silver and black anodized option

CRANK WEIGHT

- 783 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivelle in alluminio AL7050 forgiate

MISURE

- Lunghezza 170mm, 175 mm
- Dentature: 39/27 - 42/27 (X10)

FINITURA

- Finitura silver lucida o anodizzata nera

PESO SENZA MOVIMENTO

- 783 g



€ 22,00

UPDATE

COMET LOW RISER

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Double-butted, tapered and shot-peened AL6061/T6
- Shot peened for surface hardness

SIZES

- Ø31.8mm x L620, 680mm
- 18mm rise
- 9° back sweep, 4° up sweep

FINISH

- Black anodized shot-peened finish
- Laser graphics

WEIGHT

- 330 g (620mm)
- 396 g (680mm)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- In alluminio AL6061/T6 a doppio spessore
- Trattato superficialmente per una maggiore durata

MISURE

- Ø31.8mm x L620, 680mm
- 18mm di rialzo
- 9° di angolo, 4° di rialzo

FINISH

- Finitura sabbata anodizzata nero
- Grafiche laserato

PESO

- 330 g (620mm)
- 396 g (680mm)

ALSO AVAILABLE IN WHITE COLOR



€ 110,00

GAMMA DRIVE MEGAEXO

With MegaExo BB-7000



DESCRIZIONE & MATERIALI

- Forged AL7050/T6 arms

SIZES

- Length - L170mm, L175mm
- Teeth Combination: 39/27 - 42/27 (X10)

FINISH

- High polished silver and black anodized option

CRANK WEIGHT

- 783 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivelle in alluminio AL7050 forgiate

MISURE

- Lunghezza 170mm, 175 mm
- Dentature: 39/27 - 42/27 (X10)

FINITURA

- Finitura silver lucida o anodizzata nera

PESO SENZA MOVIMENTO

- 783 g



€ 85,00

ALPHA DRIVE



DESCRIZIONE & MATERIALI

- Forged AL6061/T6 arms

SIZES

- Length - L165mm, L170mm, L175mm
- Teeth Combination: 44/32/22

FINISH

- Sandblasted black or silver anodized

WEIGHT

- 860 grams

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Pedivelle forgiate in alluminio AL6061/T6

MISURE

- Lunghezza: L170mm, L175mm
- Dentature: 44/32/22

FINITURA

- Finitura sabbata nero o argento anodizzato

PESO

- 860 g





NEW € 52,00

TEAM ISSUE 10 SPEED

DESCRIPTION & MATERIALS

- Compatible with 10-speed narrow shifting systems
- Chamfered to enhance shifting performance
- Quite running, smooth shifting

SIZES

- 5.88mm width

FINISH

- NP finish
- FSA Logos

WEIGHT

- 264 g (114 Links)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Compatibile con i gruppi a 10 velocità
- Bordi esterni delle piastre di tipo smussato per migliorare la cambiata
- Scorrimento e cambiata più silenziosa

MISURE

- Larghezza maglia: 5,88mm

FINITURA

- Finitura al Nichel
- Loghi FSA

PESO

- 264 g. (per 114 maglie)



€ 52,00

TEAM ISSUE 9 SPEED

New chain options for 9 speed drivetrains. These chains are priced competitively, and offer state of the art performance

DESCRIPTION & MATERIALS

- Compatible with 9-speed shifting systems
- Chamfered for shifting performance
- Includes 1 pc connector (only for Europe)

SIZES

- 6.6mm width (9 speed)

FINISH

- NP Finish
- FSA Logos

WEIGHT

- 284 g (114 Link)

Nuova opzione di catena per gruppi a 9 velocità. Queste catene hanno un prezzo competitivo ed offrono prestazioni avanzate.

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Compatibile con i gruppi a 9 velocità
- Bordi esterni delle piastre di tipo smussato per migliorare la cambiata
- Include 1 maglia connettore (solo per il mercato Europeo)

MISURE

- 6,4mm di spessore (9 velocità)

FINITURA

- Finitura al Nichel
- Con logo FSA

PESO

- 284 g. (per 116 maglie)

ORDER OF ASSEMBLY AND DISASSEMBLY



1.INSERT THE CHAIN LINKS



2.COUPLE THE CHAINLINKS



3.TENSIONING AND LOCKING



4.DISASSEMBLY



ULTRAGEL: €14,00

SUPERGRIP: €19,00

CORK HANDLEBAR TAPE



DESCRIPTION & MATERIALS

- Synthetic /natural cork hybrid
- Black for OEM

SIZES

- One size fits all

FINISH

- Colors - black, white, yellow, red, blue

WEIGHT

- 61 grams (Black)

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Misto sintetico/naturale
- Nero per OEM

MISURE

- Misura unica

FINITURA

- Colori: nero, bianco, giallo, rosso, blu

PESO

- 61 g (Black)

€ 47,00

VARIOUS ADJUSTABLE



New lengths available

DESCRIPTION & MATERIALS

- 3D Forged and CNC machined from AL6061/T6
- 4 bolt Forged alloy faceplate
- Chromoly hardware

SIZES

- Adjustable -20° / +40° x L100, 110, 120, 130mm
- Ø31.8mm handlebar clamp diameter
- 35mm fork clamp stack height

FINISH

- Black anodized
- Laser graphics

WEIGHT

- 264 g (100mm)

Nuove misure disponibili

DESCRIZIONE & MATERIALI

- Forgiato 3-D e lavorato CNC in alluminio 6061/T6
- Frontalino forgiato a freddo a 4 viti
- Viteria in acciaio al cromo

MISURE

- Adjustable -20° / +40° x L100, 110, 120, 130mm
- Attacco manubrio Ø 31.8
- Altezza morsetto forcella 35mm

FINITURA

- Anodizzato nero
- Grafiche Laserate

PESO

- 264 g (100mm)





ORBIT Z HBS



DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", 36/45° ACB, Deeper cups
- Headset Blocking System
- For 50mm OD head tube
- 1-1/8" steerer
- Alloy headset blocking design top cover
- Rotation angle 150°
- Angular Contact Bearing
- Stack Height 20.4+3.2=23.6mm
- Weight - 93 g



DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8", 36/45° ACB
- Sistema Bloccaggio Serie Sterzo (HBS)
- Per tubi sterzo da 50mm
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio con design blocca sterzo
- Angolo di rotazione 150°
- Cuscinetti a contatto obliquo (ACB)
- Altezza da 20.4+3.2=23.6mm
- Peso 93 g



ORBIT Z CERAMIC



€ 203,00

ORBIT Z-CF



€ 82,00



ORBIT Z € 74,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", 36/45° ACB, Deep cups
- For 50mm OD head tube
- 1-1/8" steerer
- Alloy top cover
- Forged alloy deep cups
- Angular Contact Bearing
- Stack Height 16.9+3.2=20.1mm
- Weight - 88.6 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8", 36/45° ACB
- Per tubi sterzo da 50mm
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calottine in alluminio forgiato
- Cuscinetti a contatto obliquo (ACB)
- Altezza da 16.9+3.2=20.1mm
- Peso 88.6 g



ORBIT 1.5 ZS € 75,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8" / 1.5", 36/45° ACB
- For tapered 50mm/ 62mm OD head tube
- For 1-1/8" to 1.5" tapered fork
- Alloy top cover
- Upper : Forged alloy cup
- Lower : 1.5" CNC machined alloy cup
- Stack Height 16.9+2.9=19.8mm
- Weight - 124.6 g

ORBIT 1.5E ZS-1



€ 75,00

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8" / 1.5", 36/45° ACB
- Per tubi sterzo rastremati da 50mm/62mm
- Per cannotti forcella rastremati da 1-1/8" - 1.5"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotta superiore in alluminio forgiato
- Calotta inferiore in alluminio lavorata a CNC
- Altezza da 16.9+2.9=19.8mm
- Peso 124.6 g



ORBIT OPTION S - NR. 65

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", 45° ACB
- Angle Headset
- For 55mm OD head tube
- 1-1/8" steerer
- Alloy top cover
- Angleset adjustments $\pm 0.5^\circ$, $\pm 1.0^\circ$, $\pm 1.5^\circ$
- $\pm 0.5^\circ$ Stack Height 10.4+3.5=13.9mm
- $\pm 1.0^\circ$ Stack Height 10.1+3.7=13.8mm
- $\pm 1.5^\circ$ Stack Height 9.9+3.8=13.7mm
- Weight - 108.2 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8", 45° ACB
- Angolo di sterzo regolabile
- Per tubi sterzo da 55mm
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Regolazioni angolo di sterzo $\pm 0.5^\circ$, $\pm 1.0^\circ$, $\pm 1.5^\circ$
- $\pm 0.5^\circ$ Altezza da 10.4+3.5=13.9mm
- $\pm 1.0^\circ$ Altezza da 10.1+3.7=13.8mm
- $\pm 1.5^\circ$ Altezza da 9.9+3.8=13.7mm
- Peso 108.2 g



ORBIT OPTION T - NR.66

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", 45° ACB
- Angle Headset
- For tapered 50mm / 55mm OD head tube
- 1-1/8" steerer
- Alloy top cover
- Angleset adjustments $\pm 0.5^\circ$, $\pm 1.0^\circ$, $\pm 1.5^\circ$
- $\pm 0.5^\circ$ Stack Height 9.7+3.5=13.2mm
- $\pm 1.0^\circ$ Stack Height 9.7+3.7=13.4mm
- $\pm 1.5^\circ$ Stack Height 9.7+3.7=13.4mm
- Weight - 94.8 g

ORBIT OPTION T1



DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8", 45° ACB
- Angolo di sterzo regolabile
- Per tubi sterzo rastremati da 50mm/55mm
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Regolazioni angolo di sterzo $\pm 0.5^\circ$, $\pm 1.0^\circ$, $\pm 1.5^\circ$
- $\pm 0.5^\circ$ Altezza 9.7+3.5=13.2mm
- $\pm 1.0^\circ$ Altezza 9.7+3.7=13.4mm
- $\pm 1.5^\circ$ Altezza 9.7+3.7=13.4mm
- Peso 94.8 g



ORBIT I € 35,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", 36/45° ACB
- For 45mm OD head tube
- 1-1/8" steerer
- Alloy top cover
- Angular Contact Bearing
- Stack Height 15.9+1=16.9mm
- Weight - 70.6 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8", 36/45° ACB
- Per tubi sterzo da 45mm
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Cuscinetto a contatto obliquo
- Altezza 15.9+1=16.9mm
- Peso 70.6 g



ORBIT IS
CARBON



€ 75,00

ORBIT IS-CF
CERAMIC



€ 220,00

ORBIT IS 2

€ 35,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", 36°/45° ACB
- For 45mm OD head tube
- 1-1/8" steerer
- Alloy top cover
- Angular Contact Bearing
- Stack Height 15.7+1=16.7mm
- Weight - 64.2 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8", 36°/45° ACB
- Per tubi sterzo da 45mm
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Cuscinetto a contatto obliquo
- Altezza 15.7+1=16.7mm
- Peso 64.2 g



ORBIT CE PLUS

€ 71,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", 45°/45° ACB
- For 46mm OD head tube
- 1-1/8" steerer
- Carbon fiber top cover
- Campy Angular Contact Bearing (Black seal)
- Stack Height 15.5+1=16.5mm
- Weight - 67 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8", 45°/45° ACB
- Per tubi sterzo da 46mm
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in carbonio
- Cuscinetto a contatto obliquo
- Altezza 15.5+1=16.5mm
- Peso 67 g



ORBIT C-33

€ 52,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8"/1-1/4", 45°/45° ACB
- (Compatible with Carbon or Alloy head tubes)
- For tapered 47mm/ 52mm OD head tube
- For 1-1/8" to 1-1/4" tapered fork
- Carbon fiber top cover
- Campy stainless Angular Contact Bearing (Grey seal)
- Perché qui nn c'è distinzione Upper Lower
- Stack Height 15.6+1=16.6mm
- Weight - 68 grams

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8"/1-1/4", 45°/45° ACB
- Compatible con Tubi sterzo in Carbonio o alluminio
- Per tubi sterzo rastremati da 47mm/52mm
- Per cannotti forcella rastremati da 1-1/8" a 1-1/4"
- Coperchietto superiore in carbonio
- Cuscinetto Superiore a contatto obliquo da 1-1/8" in acciaio inossidabile
- Cuscinetto Superiore a contatto obliquo da 1-1/8" in acciaio inossidabile
- Altezza 15.6+1=16.6mm
- Peso 68 g



ORBIT CE-CX



€ 67,00

ORBIT CE PLUS



€ 71,00

ORBIT CE

€ 37,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", 45°/45° ACB
- For 46mm OD head tube
- 1-1/8" steerer
- Alloy top cover
- Angular Contact Bearing
- Stack Height 15.5+1=16.5mm
- Weight - 74 g
- Also available in white color

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8", 45°/45° ACB
- Per tubi sterzo da 46mm
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Cuscinetto a contatto obliquo
- Altezza 15.5+1=16.5mm
- Peso 74 g
- Disponibile anche in colore bianco



ORBIT
1.5 ZS - NR.57-1



ORBIT 1.5 ZS - NR.57

€ 75,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8"/1-1/4", 45°/45° ACB
- (Compatible with Carbon or Alloy head tubes) ?
- For tapered 47mm/ 52mm OD head tube
- For 1-1/8" to 1-1/4" tapered fork
- Alloy top cover
- Upper : 1-1/8" Angular Contact Bearing
- Lower : 1-1/4" Angular Contact Bearing
- Stack Height 15.6+1=16.6mm
- Weight - 74 grams

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8"/1-1/4", 45°/45° ACB
- Compatible con Tubi sterzo in Carbonio o alluminio
- Per tubi sterzo rastremati da 47mm/52mm
- Per cannotti forcella rastremati da 1-1/8" a 1-1/4"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Cuscinetto Superiore a contatto obliquo da 1-1/8"
- Cuscinetto Inferiore a contatto obliquo da 1-1/8"
- Altezza 15.6+1=16.6mm
- Peso 74 g



ORBIT
C-40-CF



€ 87,00

ORBIT
C-40 ACB
48MM



€ 75,00

ORBIT C-40 ACB

€ 68,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", 45°/45° ACB Upper
- 1.5", 36°/45° ACB Lower
- (Compatible with Carbon or Alloy head tubes)
- For tapered 46mm/ 56mm OD head tube
- For 1-1/8" to 1.5" tapered fork
- Alloy top cover
- Upper : 1-1/8" Campy Angular Contact Bearing
- Lower : 1.5" Angular Contact Bearing
- Stack Height 15.5+0.8=16.3mm
- Weight - 81.2 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- Superiore 1-1/8", 45°/45° ACB
- Inferiore 1.5", 36°/45° ACB
- Compatible con Tubi sterzo in Carbonio o alluminio
- Per tubi sterzo rastremati da 46mm/56mm
- Per cannotti forcella rastremati da 1-1/8" a 1-1.5"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Cuscinetto Superiore a contatto obliquo da 1-1/8"
- Cuscinetto Inferiore a contatto obliquo da 1.5"
- Altezza 15.5+0.8=16.3mm
- Peso 81.2 g



ORBIT EQUIPE € 34,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", 36°/36° ACB
- 1-1/8" steerer
- Alloy top cover
- Forged alloy upper cup and steel lower cup
- Angular Contact Bearing
- Stack Height 22.9+12.6=35.5mm
- Weight - 116.9 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- Superiore 1-1/8", 36°/36° ACB
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotta superiore in alluminio forgiato e calotta inferiore in acciaio
- Cuscinetto a contatto obliquo
- Altezza 22.9+12.6=35.5mm
- Peso 116.9 g



ORBIT XL II € 62,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", 36°/36° ACB
- 1-1/8" steerer
- Alloy top cover
- Forged and CNC machined 6061/T6 alloy cups
- Angular Contact Bearing
- Stack Height 13.5+13.9=27.4mm
- Weight - 103 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- Superiore 1-1/8", 36°/36° ACB
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotte lavorate a CNC in lega 6061/T6
- Cuscinetto a contatto obliquo
- Altezza 22.9+12.6=27.4mm
- Peso 103 g



ORBIT MX € 74,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", 36°/36° ACB
- 1-1/8" steerer
- Alloy top cover
- Forged and CNC machined 6061/T6 alloy cups
- Angular Contact Bearing
- Stack Height 18.7+13.4=32.1mm
- Weight - 95 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- Superiore 1-1/8", 36°/36° ACB
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotte lavorate a CNC in lega 6061/T6
- Cuscinetto a contatto obliquo
- Altezza 18.7+13.4=32.1mm
- Peso 95 g



ORBIT XTREME PRO CERAMIC



€ 226,00

ORBIT XTREME PRO € 126,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", Stainless Industrial Sealed
- 1-1/8" steerer
- Alloy top cover
- Forged and CNC machined 6061/T6 alloy cups
- Stainless industrial cartridge sealed bearing
- Stack Height 16.2+13.5=29.7mm
- Weight - 100.6 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8", Industrial Bearing
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotte lavorate a CNC in lega 6061/T6
- Cuscinetto industriale sigillato
- Altezza 16.2+13.5=29.7mm
- Peso 100.6 g



THE PIG DH PRO



€ 64,00

THE PIG € 32,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", For Heavy Duty
- Caged ball bearing
- 1-1/8" steerer
- GYRO compatible
- Forged and CNC machined CrMo lower cup
- Upper : Ø5/32" x 22 caged ball bearing
- Lower : Super oversized Ø1/4" x 15B caged ball bearing
- Stack Height 15.4+13.6=29mm
- Weight - 193 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8", per carichi elevati
- A gabbia di sfere
- Per cannotti forcella da 1-1/8"
- Compatibile con sistema GYRO
- Calotte inferiori in acciaio forgiato e finita a CNC
- Gabbia di sfere superiore Ø5/32" x 22
- Gabbia di sfere inferiore super oversized Ø1/4" x 15B
- Altezza 15.4+13.6=29mm
- Peso 193 g



THE BIG FAT PIG € 61,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1.5", Caged ball bearing
- For 55mm OD head tube
- 1.5" steerer
- CNC machined steel cups
- Super oversized Ø7/32" x 20 caged ball bearing
- Stack Height 17+11.7=28.7mm
- Weight - 345 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- Gabbia di sfere da 1.5"
- Per tubi sterzo da 55mm
- Per cannotti forcella da 1.5"
- Calotte in acciaio lavorate a CNC
- Gabbia di sfere inferiore super oversized Ø7/32" x 20
- Altezza 17+11.7=28.7mm
- Peso 345 g



NO.10/7B/44

€ 18,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1.5"/ 1-1/8", Caged ball bearing
- Fits 1-1/8" head tube and 1-1/8" to 1.5" tapered fork
- For 50mm OD head tube
- Upper : Ø5/ 32" x 20 caged ball bearing
- Lower : Super oversized Ø7/ 32" x 20 caged ball bearing
- Stack Height 18.5 + 11.7 = 30.2mm
- Weight - 189 grams

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1.5"/ 1-1/8" a gabbia di sfere
- Per cannotti forcella rastremati da 1-1/8" a 1-1.5"
- Per tubi sterzo da 50mm
- Gabbia di sfere superiore Ø5/32" x 20
- Gabbia di sfere inferiore super oversized Ø7/32" x 20
- Altezza 18.5 + 11.7 = 30.2mm
- Peso 189 g



THE BIG FAT PIG 1.5R

€ 61,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", Caged ball bearing
- For 55mm OD head tube
- For 1.5" sized head tube and 1-1/8" steerer
- Reduction design
- CNC machined steel cups
- Super oversized Ø7/ 32" x 20 caged ball bearing
- Stack Height 16.9 + 11.7 = 28.6mm
- Weight - 387 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8", a gabbia di sfere
- Per tubi sterzo da 55mm
- Per cannotti forcella 1-1/8"
- Disegno con riduttore
- Calotte in acciaio lavorate a CNC
- Gabbia di sfere super oversized Ø7/32" x 20
- Altezza 16.9 + 11.7 = 28.6mm
- Peso 387 g



ORBIT Z 1.5R

€ 75,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", 36°/ 45° ACB
- For 55mm OD head tube
- For 1.5" sized head tube and 1-1/8" steerer
- Alloy top cover
- CNC machined alloy cups
- Angular Contact Bearing
- Stack Height 7.1 + 3.5 = 10.6mm
- Weight - 140 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1-1/8", 36°/ 45° ACB
- Per tubi sterzo da 55mm
- Per cannotti forcella 1-1/8"
- Coperchietto superiore in alluminio
- Calotte in lega lavorate a CNC
- Cuscinetti a contatto angolare
- Altezza 7.1 + 3.5 = 10.6mm
- Peso - 140 g



DURON X



€ 67,00

DESCRIPTION & MATERIALS

- 1-1/8", 36°/ 36° ACB
- 1" steerer
- Sealed lock nut
- Forged and CNC machined 6061/ T6 alloy cups
- Angular Contact Bearing
- Stack Height 27.5 + 13.1 = 40.6mm
- Weight - 93.8 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- 1", 36°/ 36° ACB
- Per cannotti forcella 1"
- Dado di seraggio sigillato
- Calotte in lega lavorate a CNC
- Cuscinetto a contatto obliquo
- Altezza 27.5 + 13.1 = 40.6mm
- Peso 93.8 g



€ 20,00

HEADTUBE AND BEARING GUIDE

DESCRIPTION & MATERIALS

- Stainless steel
- Multicolor screen printing
- Gauges for all current bearing standards (Campagnolo, Cane Creek, TH)
- Two versions, for 1" and 1-1/8", and 1-1/4 and 1.5" applications
- Inside gauges for bearings
- Weight - 75 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- Acciaio inossidabile
- Grafica a colori
- Dima per tutti gli standard di cuscinetti attuali (Campagnolo, Cane Creek, TH)
- Due versioni, per 1" e 1-1/8", e 1-1/4 e 1.5"
- Dima interna per cuscinetti
- Peso 75 g



€ 20,00

HEADSET STAR-NUT DRIVER & GUIDE

DESCRIPTION & MATERIALS

- Enables, fast, accurate and aligned insertion of star-nuts into fork steerer tubes
- Weight - 253 g

DESCRIZIONE E MATERIALI

- Consente un rapido accurato inserimento degli starnuti nei cannotti forcella
- Peso 235 g

T-SHIRT € 19,00



SHIRT € 35,00



SWEATER € 25,00



JACKET € 55,00




JERSEY € 58,00



BIBSHORT € 68,00



SOCKS € 6,00



LEG WARMER € 45,00




ARM WARMER € 44,00



SOCIAL NETWORK

VISIT OUR PAGES AND BECOME OUR FAN



<http://www.facebook.com/Fullspeedahead>



<http://twitter.com/YourFSA>



<http://www.fullspeedahead.com/rss>



<http://www.flickr.com/photos/fsaphotos/>



<http://www.youtube.com/user/wwwFullSpeedAheadcom>



Vision



<http://www.facebook.com/pages/Vision/341221422206>

gravity



<http://www.facebook.com/pages/Gravity-Components/306818878063>



<http://www.twitter.com/ridegravity>



<http://www.youtube.com/user/wwwRideGravitycom>

**FULL SPEED AHEAD USA**

12212 CYRUS WAY
MUKILTEO, WA 98275-5702
PH. 1 425 488 86 53
FAX 1 425 489 10 83

FULL SPEED AHEAD EUROPE

VIA DEL LAVORO, 56
20874 BUSNAGO, (MB), ITALY
PH. +39 039 688 52 65
FAX +39 039 682 33 36

**FULLSPEEDAHEAD.COM**